

Link do produktu: <https://www.sprawdzenarzedzia.pl/ks-agregat-inwertorowy-ks-2000ig-s-lpgbenzyna-p-198.html>



K&S Agregat inwertorowy KS 2000iG S LPG/benzyna

Cena brutto	2 499,00 zł
Cena netto	2 031,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KS2000iG S

Opis produktu

Agregat prądotwórczy inwertorowy Könner&Söhnen KS 2000iG S 2kW, 2,5KM

Generatory inwertorowe niemieckiej marki Könner & Söhnen są wygodnym, przenośnym źródłem energii elektrycznej. Podwójna konwersja energii elektrycznej zapewnia maksymalną stabilną częstotliwość 50 Hz i napięcie 230 V, co idealnie nadaje się do niezawodnej pracy wrażliwej i precyzyjnej elektroniki, komputerów, elektronicznych przyrządów pomiarowych, sprzętu medycznego, kotłów. Ten generator stanie się również niezbędnym pomocnikiem podczas wędkowania, pikników i pieszych wędrowek.

Charakterystyka produktu:

- LPG/BENZYNA

Działa zarówno na benzynę jak i gaz (propan-butan), zestaw zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby użyć gazu jako paliwa: wąż z reduktorem, który łączy się z butlą i zapewnia niezawodność połączenia gazowego. Wystarczy podłączyć generator do butli gazowej i uruchomić silnik.

- WSZECHSTRONNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Możliwość podłączenia zarówno z przenośną butlą gazową jak i z stacjonarnym zbiornikiem gazu (gasholder). Z zastrzeżeniem połączenia przez certyfikowanego specjalistę. Ciśnienie w układzie zasilającym nie może przekraczać 16 barów.

- CZYSTA FALA SINUSOIDALNA

Wbudowana mikroprocesorowa jednostka elektroniczna steruje pracą generatora, zapewnia maksymalnie stabilną częstotliwość 50 Hz i napięcie 230 V dla niezawodnej pracy czułej i precyzyjnej elektroniki.

- TRYB OSZCZĘDNY EKONOMICZNY

Tryb oszczędny – ekonomiczny pozwala zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 50% przy niskich obciążeniach dzięki zmniejszeniu prędkości obrotowej silnika. Prądnica z uzwojeniem miedzianym i mocny silnik K&S gwarantują bezproblemowe i długotrwałe użytkowanie oraz spełniają wszystkie europejskie standardy jakości. Obecność wyświetlacza LED pozwala na lepszą kontrolę pracy generatora i terminową konserwację.

- NIEZAWODNE SILNIKI

Niezawodny silnik Könner & Söhnen spełnia wszystkie europejskie standardy jakości, w tym nowoczesny standard środowiskowy EURO V. Niezawodny silnik marki K&S

posiada indywidualny numer seryjny, który pozwala nam kontrolować jakość produkcji i obsługi. Wysokiej jakości alternator z cewką miedzianą i mocny silnik napędowy gwarantują bezproblemowe i długotrwałe użytkowanie. Zaleca się stosowanie urządzeń wrażliwych na zużycie energii (kotły, sprzęt medyczny, sprzęt audio itp.).

- **NISKI POZIOM HAŁASU**

Odporna na hałas obudowa zapewnia minimalny poziom hałasu (62 dB Lpa 7 m), komfortowe użytkowanie i wygodny transport, wyposażona w podpory.

- **ALTERNATOR Z 100% UZWOJENIEM MIEDZIANYM**

W generatorach inwertorowych Könnert & Söhne jest zainstalowany niezawodny bezszczotkowy alternator ze 100% uzwojeniem miedzianym. Wysokiej jakości i kompaktowy alternator z magnesami trwałymi jest umieszczony w plastikowej obudowie i może wytrzymać maksymalne obciążenia bez żadnych uszkodzeń, gwarantując długotrwałą niezawodną pracę agregatu prądotwórczego.

- **ERGONOMICZNY PANEL STEROWANIA**

Wygodne zlokalizowanie wszystkich funkcji: wielofunkcyjny wyświetlacz LED (licznik godzin pracy, napięcie, częstotliwość), wskaźniki monitorowania stanu agregatu prądotwórczego pokazują aktualny stan pracy, automatyczne wyłączenie bezpiecznika w przypadku przeciążenia lub zwarcia, niski poziom oleju, przycisk Reset do ponownego uruchomienia systemu kontroli i wznowienia zasilania, złącze do równoległego podłączenia generatorów i zacisk uziemienia.

Dane techniczne:

- Napięcie, V: 230
- Moc maksymalna, kW: 2.0*
- Moc nominalna, kW: 1.8*
- Częstotliwość, Hz: 50
- Prąd max, A: 8.7
- Gniazdko: 1×Schuko 230 V
- Uruchomienie: Ręczne
- Pojemność zbiornika paliwa, l: 5.0
- Wyświetlacz LED: Woltaż, częstotliwość, licznik motogodzin
- Poziom hałasu Lpa (7m)/Lwa, dB: 62/87
- Wyjście 12V, A: —
- USB-gniazdo: —
- Model silnika: KS 100i
- Pojemność silnika, cm³: 79.7
- Rodzaj silnika: LPG/benzynowy 1-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem
- Moc wyjściowa, KM: 2.5
- Możliwość równoległego połączenia generatorów: +
- Pojemność zbiornika oleju, l: 0.4
- Współczynnik mocy, cos φ: 1
- Wymiary netto (DxSxW), mm: 500x285x460
- Waga netto, kg: 19
- Waga brutto, kg: 21
- Stopień ochrony: IP23M

* Podczas pracy na gazie moc generatora zmniejsza się o 10%

Gwarancja

Produkty marki K&S są objęte gwarancją na okres :

12 miesięcy, w przypadku zastosowania zawodowego (Faktura VAT)

24 miesiące, w przypadku zastosowania konsumenckiego (paragon)

Gwarancja na skutek zaistnienia ukrytych wad materiałowych lub wadliwego wykonania