

Link do produktu: <https://www.sprawdzenarzedzia.pl/ks-agregat-pradotworczy-ks-7000eg-5-5kw-13km-p-258.html>



K&S Agregat prądowórczy KS 7000EG 5,5kW 13KM

Cena brutto	3 599,00 zł
Cena netto	2 926,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KS 7000EG
Kod EAN	4260405361144

Opis produktu

Agregat prądowórczy Könner&Söhnen KS 7000EG 5,5kW, 13KM

Generatory hybrydowe marki «Könner & Söhnen» serii DUAL FUEL to obecnie najbardziej popularna seria generatorów ze względu na ich oszczędność oraz przyjazność dla środowiska. Generatory tej serii mogą pracować jak na benzynie, tak i na LPG. Zastosowanie takiego rozwiązania wydłuża żywotność silnika. Zestaw zawiera wszystkie oprzyrządowania niezbędne do korzystania z alternatywnego źródła zasilania, jakim jest gaz: dwa reduktory i wąż przyłączeniowy do butli z gazem. Generator nie jest przeznaczony dla podłączenia do magistrali gazowych. W razie konieczności można łatwo zmienić tryb pracy generatora hybrydowego i kontynuować pracę na benzynie. Niezawodny 1-cylindrowy 4-suwowy silnik K&S chłodzony powietrzem zapewnia stabilną i niezawodną pracę generatora.

Charakterystyka produktu:

- EKOLOGICZNY SILNIK

Gaz płynny jest przede wszystkim bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego niż benzyna. Użycie gazu jako paliwa powoduje wydzielanie mniejszej ilości szkodliwych spalin do atmosfery. Silniki «Könner & Söhnen» są niezawodne, wydajne i ekonomiczne, spełniają światowe i europejskie standardy jakości w tym najnowszą normę emisji spalin EURO V.

- INDYWIDUALNE NUMERY SERYJNE NA SILNIKACH

Silniki spełniają wszystkie światowe i europejskie normy jakości, ekonomii, ochrony środowiska (w tym poziom emisji spalin i poziom hałasu). Każdy silnik i każdy generator ma indywidualny numer, co pozwala nam kontrolować jakość produkcji i serwisu. Silniki Könner & Söhnen charakteryzują się łatwym rozruchem i niską wibracją. Gama silników jest przedstawiona w zakresie mocy od 2 do 8 kw.

- WYBÓR EKONOMICZNY

Używając gazu LPG jako paliwa, obniżasz przede wszystkim koszty użytkowania urządzenia. Różnica pomiędzy agregatem benzynowym a hybrydowym zwróci się po bardzo krótkim czasie pracy urządzenia.

- WSZECHSTRONNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Możliwość podłączenia zarówno z przenośną butlą gazową jak i z stacjonarnym zbiornikiem gazu (gasholder). Z zastrzeżeniem połączenia przez certyfikowanego specjalistę. Ciśnienie w układzie zasilającym nie może przekraczać 16 barów.

- LEKKI I WYGODNY SYSTEM STARTU

System uproszczonego startu pozwala szybko uruchomić silnik, bez dużego wysiłku. Modele o większej mocy wyposażone są dodatkowo w system elektrycznego i/lub automatycznego startu dla wygody użytkownika.

- ALTERNATOR Z UZWOJENIEM MIEDZIANYM

W generatorach «Könner & Söhnen» wykorzystano synchroniczny alternator z szczotkami węglowymi i 100% uzwojenia miedziane. Tylko miedziane uzwojenie wytrzymuje maksymalne obciążenie bez żadnych uszkodzeń, co gwarantuje długoterminową niezawodną pracę agregatu prądotwórczego.

- STALOWY ZBIORNIK

Generatory «Könner & Söhnen» wyposażone są w stalowy nadwymiarowy zbiornik paliwa, co wydłuża czas pracy generatora bez tankowania. Na zbiorniku znajduje się wskaźnik poziomu paliwa dla wygody użytkownika.

- WYGODNY, ERGONOMICZNY PANEL STEROWANIA

Wygodny, ergonomiczny panel sterowania pozwala z łatwością sterować całym urządzeniem i nie wymaga dodatkowych umiejętności. Nowoczesny, inteligentny LED monitor zawsze podpowie ilość przepracowanych godzin, częstotliwość i wydawane napięcie. Informacja na wyświetlaczu pomaga prawidłowo ocenić obciążenie urządzenia i we właściwym czasie przeprowadzić konserwację generatora, tym samym przedłużając okres jego eksploatacji.

- PODWÓJNY SYSTEM ANTYWIBRACYJNY

Wszystkie modele generatorów «Könner & Söhnen» są wyposażone w podwójny system antywibracyjny, który redukuje hałas i wydłuża żywotność generatora. Silniki są zamocowane na wysokiej jakości gumowych poduszkach. Wzmocniona stalowa rama ma dodatkowe gumowe wsporniki, które zmniejszają odporność na wibracje i korozję.

- Funkcja elektro startu umożliwia łatwe uruchomienie generatora. Może to być przydatne podczas korzystania z generatora przez osoby starsze lub osoby niepełnosprawne. W zimnej porze roku, kiedy olej silnikowy staje się gęsty z powodu niskich temperatur, uruchomienie generatora staje się jeszcze trudniejsze. Proszę wziąć to pod uwagę przy wyborze i zakupie generatora.
- Podczas pracy akumulator jest ładowany.
- Wzmocniona stalowa rama.
- Ważną cechą naszych generatorów w zastosowaniach stacjonarnych jest obecność gumowych stopek. W rzeczywistości generator nie stoi na ramie (jak wielu innych producentów), ale na podporach. W rezultacie rama generatora nie jest porysowana od drgań i nie uszkadza powierzchni, na której stoi.

Dane techniczne:

- Napięcie, V: 230
- Moc maksymalna, kW: 5.5
- Moc nominalna, kW: 5.0
- Częstotliwość, Hz: 50
- Prąd, A: 23.8
- Gniazda: 1 x16A, 1 x32A
- Pojemność zbiornika paliwa, l: 25
- Czas pracy przy obciążeniu 50%, godz: 17
- Wyświetlacz LED: woltaz, częstotliwość, licznik motogodzin
- Poziom hałasu LPA/LWA. dB: 73/98
- Wyjście 12v, A: 12/8.3
- Model silnika: KS 410
- Rodzaj silnika: LPG/benzynowy 1 -cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem
- Moc wyjściowa, KM/kW: 13.0/9.56
- Pojemność zbiornika oleju, l: 1.1
- Pojemność silnika, cm³: 389
- Regulator napięcia: Inteligentny AVR system
- Uruchomienie: ręczne/elektro
- Współczynnik mocy coscp: 1
- Wymiary netto (DxSxW), mm: 680x545x550
- Wymiary brutto (DxSxW), mm: 700x545x590
- Waga netto, kg: 77.2
- Waga brutto, kg: 79.6
- Stopień ochrony: IP23M

Zestaw zawiera wszystko, co potrzebujesz do użycia gazu jako paliwa:

1. Wbudowany reduktor, który zapewnia dopływ gazu podczas pracy silnika i chroni przed wyciekami gazu, a także zatrzymuje dopływ gazu, gdy generator jest wyłączony.
2. Wąż przyłączeniowy do butli z gazem o długości 1,5 m zapewnia wygodne połączenie.
3. Dodatkowy reduktor na węży, który zwiększa niezawodność łącza gazowego, obniża poziom ciśnienia i eliminuje możliwość przeciążenia przyłącza gazu. Wszystko, co musisz zrobić, to podłączyć generator do butli i uruchomić silnik.

Gwarancja

Produkty marki K&S są objęte gwarancją na okres :

12 miesięcy, w przypadku zastosowania zawodowego (Faktura VAT)

24 miesiące, w przypadku zastosowania konsumenckiego (paragon)

Gwarancja na skutek zaistnienia ukrytych wad materiałowych lub wadliwego wykonania