

Link do produktu: <https://www.sprawdzenarzedzia.pl/promotech-pro-52t-wiertarka-elektromagnetyczna-1600w-p-493.html>



Promotech PRO 52T Wiertarka elektromagnetyczna 1600W

Cena brutto	6 545,00 zł
Cena netto	5 321,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	PRO 52T

Opis produktu

Charakterystyka produktu:

- Wiertarka PRO 52T to mała, niezawodna, profesjonalna wiertarka mocowana elektromagnetycznie, wykorzystywana zarówno na hali jak i na montażu.
- Wiertarka wyposażona jest w mocny i niezawodny silnik o mocy 1600 W i o zmiennej prędkości, który umożliwia bezproblemowe wiercenie frezem trepanacyjnym do 50 mm i wiertłem krętym do 23 mm.
- Prawe/lewe obroty umożliwiają wykonywanie gwintów przelotowych i nieprzelotowych do M20.
- Dwubiegowa przekładnia z płynną regulacją prędkości pozwala ustawić optymalną prędkość w zależności od rodzaju narzędzia, jego średnicy i gatunku materiału.
- Inteligentny system utrzymuje stałą prędkość silnika niezależnie od zmieniających się obciążeń.
- Innowacyjny 360 stopniowy wskaźnik LED ułatwia kontrolę nad prawidłowym działaniem maszyny i zwiększa bezpieczeństwo pracy.
- Maszyna PRO 52T cechuje się zwartą, sztywną konstrukcją, unikalnym pół-automatycznym system regulacji luzu suwaka oraz dużą mocą i momentem obrotowym.
- Półautomatyczne kasowanie luzów umożliwia łatwe, szybkie i prawidłowe wykonanie czynności bez specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia.
- Korpus napędu stanowi jedną całość z suwakiem. Pozwoliło to uzyskać niespotykaną dotąd sztywność, a co za tym idzie poprawiło to jakość wykonywanych otworów i wydłużyło żywotność narzędzi.
- W wiertarce PRO 52T zastosowano mocowanie narzędzia na stożku Morse'a nr 2, co daje możliwość stosowania szerszej gamy narzędzi z takim mocowaniem, a także upraszcza ich wymianę.

Dane techniczne:

- Napięcie: 230 V / 50 Hz
- Wrzeciono: MK 2
- Prędkość silnika:
 - 1 bieg -> 160-250 obr/min
 - 2 bieg -> 390-580 obr/min
- Średnica wiercenia frezem: 50 mm
- Średnica wiercenia wiertłem: 23 mm
- Maksymalna głębokość wiercenia: 75 mm*
- Gwintowanie: M20
- Skok roboczy: 190 mm
- Grubość blachy: min. 8 mm
- Siła przylegania stopy: 11 000 N
- Wymiary podstawy: 90 x 180 x 48 mm
- Waga: 17 kg

* Aby wiercić frezem powyżej głębokości 51 mm, użyć długiego uchwytu freza MT2 (UCW-0220-00-00-00-4).

W zestawie:


- Wiertarka elektromagnetyczna PRO 52T
- Uchwyt freza AMT2-C19
- Rękojeści pokrętła
- Łańcuch (pas) bezpieczeństwa
- Klucz trzpieniowy sześciokątny s = 5,0
- Klucz trzpieniowy sześciokątny s = 6,0
- Klucz trzpieniowy sześciokątny s = 2,5
- Zbiornik na chłodziwo
- Walizka transportowa

Możliwość zakupu dodatkowego wyposażenie:

- Przystawka do mocowania maszyny na rurach ZRO251
- Uchwyt wiertarski samozaciskowy na stożku PTRu/S16/MK2
- Oprawka do gwintowania MT2
- Przystawka podciśnieniowa VAC

Innowacyjny 360-stopniowy wskaźnik LED ułatwia prawidłowe działanie maszyny i zwiększa bezpieczeństwo pracy.



 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY		Zielony ciągle	Gotowość do pracy
		Biały ciągle	Normalna praca
		Czerwony ciągle	Przegrzanie, wycofać narzędzie z materiału
		Niebieski ciągle	Zatrzymanie awaryjne. Przeciążenie.
		Fioletowy ciągle	Zatrzymanie awaryjne. Przechylenie, drgania maszyny lub niestabilne podłoże
 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA		Zielony miga	Słabe podłoże. Praca nie jest zalecana
		Niebieski miga	Blisko przeciążenia.
 INFORMACJE DIAGNOSTYCZNE		Czerwony i niebieski na przemian	Zatrzymanie awaryjne. Spadek napięcia.
		Czerwony i zielony na przemian	Zatrzymanie awaryjne. Zużycie szczotek

Gwarancja

Elektronarzędzia Promotech są objęte gwarancją na okres :

12 miesięcy - zakup na fakturę (dla odbiorców profesjonalnych)

24 miesiące - zakup na paragon (dla odbiorców konsumenckich)

Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyny tkwiącej w sprzedanym towarze, będącej następstwem wadliwości użytych materiałów, nieprawidłowości montażu lub technologii wykonania.