

Link do produktu: <https://www.sprawdzenarzedzia.pl/wolfcraft-master-cut-2600-stol-warsztatowy-p-348.html>



Wolfcraft Master Cut 2600 Stół warsztatowy

Cena brutto	2 629,00 zł
Cena netto	2 137,40 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WF6918000
Kod EAN	4006885691803

Opis produktu

Stół maszynowo-roboczy Wolfcraft Master Cut 2600

Charakterystyka produktu:

Wielofunkcyjny stół maszynowy MASTER cut 2600 to jeden produkt z sześcioma obszarami zastosowania. MASTER cut 2600 jest idealny dla wszystkich czynności związanych z pracami wykończeniowymi. Stół maszynowy jest kompatybilny z wieloma dostępnymi na rynku narzędziami, niezależnie od producenta. Wyłącznik bezpieczeństwa znajduje się z boku stołu, dzięki czemu można go szybko i bezpiecznie włączać i wyłączać. Wyposażony w cztery bloki zaciskowe, dzięki czemu można pewnie mocować obrabiane elementy do profilu stołu za pomocą ścisków. Dołączony klucz imbusowy może być używany do przesuwania bloków mocujących w celu dopasowania ich do obrabianego materiału. Dodatkowo pełni funkcję nóżek do stołu, dzięki czemu można go przechowywać jako bardzo kompaktową wolnostojącą jednostkę. Stół maszynowy można z łatwością obciążyć nawet materiałem z litego drewna dzięki nośności do 120 kg. Dzięki tylko jednemu produktowi jesteś niezawodnie i skutecznie przygotowany na niezliczone wyzwania w domu.

Funkcja - pilarka tarczowa

- Idealna do mniejszych elementów, które można przesuwac w poprzek stołu
- Cięcia równoległe do szerokości cięcia 625 mm
- Cięcia ukośne od 0 do +/- 60 ° z specjalnym ogranicznikiem kątowym
- Specjalna prowadnica poprzeczna wyposażona w sprężynowe elementy kompensacyjne i ślizgowe
- Kompatybilny rozmiar narzędzia: ręczne pilarki tarczowe o głębokości cięcia maks. 70 mm, średnica tarczy max. 200 mm, płyta podstawy o max. 240 x 360 mm i odległość od ostrza do końca obudowy silnika max. 225 mm.
- Ze zdejmowanym klinem rozszczepiającym (dostępnym osobno), stół jest również kompatybilny z maszynami, które nie posiadają klina. Nie można stosować pił węglnych oraz narzędzi akumulatorowych.

Funkcja - jako stół do pilarek tarczowych z szyną prowadzącą

- Wyposażenie dodatkowe: szyna prowadząca FKS 145 (nr art. 6913000) umożliwia cięcie dużych elementów na stole. W celu przymocowania szyny prowadzącej FKS 145 do MASTER cut 2600, zalecamy użycie zestawu zacisków śrubowych (nr art. 6897000)

Funkcja - stół wyrzynarki

- Proste prowadzenie brzościoty dzięki zabezpieczeniu wyrzynarki w stole
- Idealne do cięć krzywoliniowych na elementach o nieregularnych kształtach
- Łatwe, ręczne manewrowanie materiałem
- Wyrzynarki z podstawą max. 90 x 200 mm
- Zawiera elementy montażowe do wyrzynarek.
- Narzędzia akumulatorowe nie mogą być używane

Funkcja - stołu do piły ukośnej

- Kompatybilny z większością dostępnych na rynku pił ukośnych dzięki wielofunkcyjnemu układowi otworów w płycie stołu.
- Zawiera elementy montażowe do pił ukośnych

Funkcja - stołu do frezarki

- Opcjonalne wyposażenie dodatkowe: prowadnica równoległa (nr art. 6901000) zamienia MASTER cut 2600 w pełnowartościowy stół frezarski
- Kompatybilny rozmiar narzędzia: frezarki z max. 230 V / maks. 1800 W, płyta podstawowa o średnicy max. 180 mm, wysokość płyty podstawy maks. 40 mm i średnica frezu maks. 27 mm
- Ostrzeżenie: użycie stołu frezarskiego jest dozwolone tylko w połączeniu z prowadnicą do frezowania równoległego (nr art. 6901000)!
- Nie można używać narzędzi akumulatorowych

Funkcja - przenośny stół roboczy

- Duży blat roboczy (wymiary: 1035 x 695 mm) z MDF o grubości 22 mm oferuje wiele możliwości mocowania
- 2 duże i 2 małe bloki zaciskowe do stabilnego mocowania przedmiotów obrabianych do profilu stołu za pomocą ścisków; umożliwiają one również wolnostojące przechowywanie złożonego stołu
- Wygodna wysokość robocza stołu wynosząca 863 mm
- Składane nogi dla ergonomicznej pracy
- Wszechstronne zastosowanie oraz oszczędność miejsca przy przechowywaniu
- Stabilna podstawa ze stali i aluminium o nośności do 120 kg, stopka z regulacją wysokości

Dane techniczne:

- Szerokość produktu: 1185 mm
- Wysokość produktu: 863 mm
- Wymiary produktu po rozłożeniu (szer. x gł. x wys.): 765 x 1185 x 863 mm
- Wymiary produktu złożonego: 1110 x 200 x 765 mm
- Blat: 1035 x 695 mm
- Wysokość robocza: 863 mm
- Materiał płyta stołu: MDF, aluminium
- Materiał ramy stołu: stal, aluminium
- Ładowność: 120 kg
- Max. wysokość przedmiotu obrabianego dla funkcji stołu do piły tarczowej: 60 mm
- Max. szerokość cięcia z równoległym ogranicznikiem jako piła stołowa: 625 mm
- Średnica otworów mocujących 20 mm
- Rozstaw otworów na blacie roboczym 128 mm
- Zgodnie z DIN EN 62841

Dodatkowe informacje:

- Do pił tarczowych z klinem rozszczepiającym, do maksymalnej głębokości cięcia 70 mm, średnica tarczy 200 mm, płyta podstawowa max. 240 x 360 mm i odległość od ostrza do końca obudowy silnika max. 225 mm (patrz piktogram); należy używać tylko z odpowiednią wkładką tworzywową.
- Pilarki tarczowe, które nie są wyposażone w klin rozszczepiający, mogą być używane tylko w połączeniu z klinem rozszczepiającym. 6916000 (do maks. Średnicy ostrza 160 mm) lub klin rozszczepiający nr art. 6917000 (od 161 do maks. Średnicy ostrza 200 mm).
- Dla frezarek max. 230 V, maks. 1800 W, maks. średnica podstawy: 180 mm; max. wysokość podstawy: 40 mm; dla max. średnice frezów 27 mm;
- wolno używać tylko z równoległą prowadnicą frezującą (nr art. 6901000)
- Wyrzynarki z podstawą max. 90 x 200 mm
- Nie można używać narzędzi akumulatorowych

W zestawie:

- Zacisk wyłącznika
- Popychacz
- Osłona bezpieczeństwa
- Wyłącznik bezpieczeństwa EU
- 4 bloki zaciskowe
- 4 szczęki zaciskowe
- 1 płyta maszynowa z blokadą bezpieczeństwa
- 2 wkładki tworzywowe do ręcznych pił tarczowych, wyrzynarek i frezarek
- Pierścień do frezowania 15 mm 1 pierścień do frezowania 25 mm
- Ogranicznik kątowy 1 ogranicznik równoległy
- Zestaw do mocowania narzędzi

Gwarancja

Produkty marki Wolfcrafty są objęte gwarancją na okres:

12 miesięcy, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego (Faktura VAT)

24 miesiące, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego (paragon)

Gwarancja na skutek zaistnienia ukrytych wad materiałowych lub wadliwego wykonania